

your **best** elevator choice



ATTENUATORI DI **PULSAZIONE**

PULSATION ATTENUATOR
ATTÉNUATEURS DE **PULSATIONS**



Da sempre produttori di porte automatiche e componentistica per ascensori e con la propria pluriennale esperienza nel settore, **N2S S.r.l.** è ora al tuo fianco per la progettazione di **attenuatori di pulsazioni, pompe a mano, silenziatori esterni, filtri per oleodinamica e raccorderia in generale.**

Always manufacturer of automatic doors and components for lifts, with its many years of experience in the field, **N2S S.r.l.** is now alongside for the design of **pulsation attenuators, hand pumps, external silencers, filters for oleodynamics and fittings in general.**

Toujours fabricant de portes automatiques et de composants pour ascenseurs, avec ses nombreuses années d'expérience dans le domaine, **N2S S.r.l.** est maintenant aux côtés pour la conception d'**atténuateurs de pulsations, de pompes à main, de silencieux extérieurs, de filtres pour l'oléodynamique et de raccords en général.**

I NOSTRI ATTENUATORI

Disponibili in 4 diversi diametri e modelli, realizziamo attenuatori di pulsazione ideali per le esigenze di tutte le centraline (dagli impianti minilift ad impianti di maggiore portata). I nostri attenuatori di pulsazione sono totalmente personalizzabili ed adattabili, diametri esclusi, per rispondere al meglio alle esigenze del cliente. Inoltre siamo in grado di realizzare silenziatori esterni, con filtro ispezionabile o senza, con saracinesca o senza anche essi standardizzati o personalizzabili a seconda delle esigenze.

OUR ATTENUATORS

Available in 4 different diameters and models, we produce pulsation attenuators ideal for the needs of all control units (from minilift systems to systems with greater flow rates). Our pulsation attenuators are fully customizable and adaptable, excluding diameters, to best meet the customer's needs. We are also able to manufacture external silencers, with or without inspectionable filter, with or without gate valve, also standardized or customizable according to needs.

NOS ATTÉNUATEURS

Disponibles en 4 diamètres et modèles différents, nous produisons des atténuateurs de pulsations idéaux pour les besoins de toutes les unités de contrôle (des systèmes minilift aux systèmes avec des débits plus importants).

Nos atténuateurs de pulsations sont entièrement personnalisables et adaptables, hors diamètres, pour répondre au mieux aux besoins du client. Nous sommes également en mesure de fabriquer des silencieux extérieurs, avec ou sans filtre inspectable, avec ou sans robinet-vanne, également standardisés ou personnalisables selon les besoins.

MADE IN ITALY QUALITY
QUALITÉ MADE IN ITALY

QUALITÀ MADE IN ITALY



Qualità e garanzia tipiche del Made in Italy

Tutti i nostri prodotti sono certificati e di origine esclusivamente italiana così da poter garantire controllo e durevolezza nel tempo di tutti i componenti utilizzati.

Quality and guarantee typical of Made in Italy

All our products are certified and these are of exclusively Italian origin so we can guarantee control and duration over time of all the components used.

Qualité et garantie typique de Made in Italy

Tous nos produits sont certifiés et sont d'origine exclusivement italienne afin que nous puissions garantir le contrôle et la durée dans le temps de tous les composants utilisés.



N2S

pag. 3

attenuatori di pulsazione

pulsation attenuator

atténuateurs de pulsations

PULSATION ATTENUATOR ATTÉNUATEURS DE PULSATIONS



ATTENUATORE - Art. 007/130

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 130
- **1/2" Maschio** / Male / Mâle
- **1/2" Maschio** / Male / Mâle



ATTENUATORE - Art. 008/160

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 160
- **1" Femmina** / Female / Femelle



ATTENUATORE CON ATTACCHI - Art. 009/130

Attenuator with attachments

Atténuateur avec pièces jointes

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 130
- **1" Maschio** / Male / Mâle
- **1" Maschio** / Male / Mâle



ATTENUATORE - Art. 010/195

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 195
- **1" Maschio** / Male / Mâle
- **1" Maschio** / Male / Mâle



ATTENUATORE - Art. 012/130

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 130
- **1/2" Manicotto** / Sleeve / Manche
- **1/2" Manicotto** / Sleeve / Manche



ATTENUATORE - Art. 011/195

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 195
- **1" Maschio esagonale** / Male hexagonal
Mâle hexagonal
- **1" Maschio** / Male / Mâle

PULSATION ATTENUATOR ATTÉNUATEURS DE PULSATIONS



ATTENUATORE - Art. 013/230

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- **1" Maschio N** / Male N / Mâle N
- **1" Femmina** / Female / Femelle



ATTENUATORE MUFFLER - Art. 014/230

Attenuator Muffler/Atténuateur Muffler

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- **2" NPT**
- **1/4" NPT**
- **2" Victaulic**



ATTENUATORE CON DADO GIREVOLE - Art. 016/130

*Attenuator with rotating nut
Atténuateur avec écrou tournant*

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 130
- **1 1/4"**



ATTENUATORE - Art. 015/230

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- **2" Disassati** / Misaligned / Mal aligné



ATTENUATORE CON SFIATO

Art. 017/195

Attenuator with vent/Atténuateur avec vent

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 195
- **1"**



ATTENUATORE - Art. 018/230

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- **2" Maschio esagonale** / Male hexagonal
Mâle hexagonal
- **2" Maschio** / Male / Mâle

PULSATION ATTENUATOR ATTÉNUATEURS DE PULSATIONS



ATTENUATORE - Art. 020/230

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- **1" Lungo** / Long / Long
- **1" Uscita** / Exit / Sortir



ATTENUATORE 90° - Art. 019/160

Attenuator 90°/Atténuateur 90°

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 160
- **1" Maschio** / Male / Mâle
- **1" Maschio** / Male / Mâle



ATTENUATORE - Art. 025/195/230

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 195
- **1" Femmina** / Female / Femelle
- **Uscita 90°** / 90 ° exit / Sortie à 90°



ATTENUATORE - Art. 026/230

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- 1" ½ **Lungo** / Long / Long
- 1" ½ **Esagono** / Hexagon / Hexagone



MUFFLER - Art. 027/230

Muffler/Muffler

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 230
- 3" **NPT** / NPT / NPT



SILENZIATORE - Art. 021

Attenuator/Atténuateur

CARATTERISTICHE:

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES:

- **Diam.** mm. 195 - **H** 275
- **Entrata** 1" ¼ / **Enter** 1" ¼ / **Entree** 1" ¼
- **Uscita** 1" / **Exit** 1" / **Sortie** 1"

Ottimo rapporto qualità prezzo

Grazie alla nostra pluriennale presenza nel campo, siamo in grado di far incontrare il miglior prezzo con la qualità dei più prestigiosi marchi del settore garantendo al cliente un esclusivo rapporto qualità/prezzo.

Excellent value for money

Thanks to our long-standing presence in the field, we are able to bring together the best price with the quality of the most prestigious brands in the industry, guaranteeing the customer an exclusive quality/price ratio.

Excellent rapport qualité prix

Grâce à notre présence de longue date sur le terrain, nous sommes en mesure de réunir le meilleur prix avec la qualité des marques les plus prestigieuses de l'industrie, garantissant au client un rapport qualité/prix exclusif.





your **best** elevator choice

www.dueessesrl.eu

liftsolutions

your **best** elevator choice

inquadra qui



scan me



Via Antonio Fogazzaro, 54/56
36073 **Cornedo Vicentino** (VI) - Italy
Tel. +39 0445 952800 - Fax +39 0445 459896
e-mail: info@dueessesrl.eu

www.dueessesrl.eu